

Coletora 9X7

Características

- Fabricada em aço-carbono, com pintura em epóxi preto, com detalhes em prata;
- Indicação sonora para as operações realizadas;
- Design agradável com qualquer ambiente;
- Seguro e prático para o recolhimento de comandas utilizadas por visitantes;
- Realiza liberação do acesso somente quando o cliente deposita a comanda;
- Permite instalações no local mais conveniente ao usuário para a coleta das comandas;
- Trabalha com comandas de 9x7 até 5,5mm de espessura;
- Permite integração com o pedestal da catraca para o controle de fluxo dos usuários;
- Display TFT colorido;
- Sistema de amortecimento do giro dos braços;
- Reforços estruturais;
- Faz o gerenciamento do acesso de pessoas para locais de grande fluxo;
- Fácil instalação;
- Travamento automático dos braços;



Ambiente

- Temperatura de estocagem: -10~60°c
- Temperatura de operação: 0~40°c
- Umidade: 0~85% sem condensação

Elétrica

- Tensão de operação: 14,5v




Medidas mecânicas do cofre (MEDIDAS EM MILIMETROS)

- Altura: 954,90 mm
- Largura: 212 mm
- Profundidade: 263 mm

Medidas mecânicas da catraca (MEDIDAS EM MILIMETROS)

- Altura: 980 mm
- Largura: 200 mm
- Profundidade: 680 mm

MEDIDAS EM MILIMETROS



DETALHE B
ESCALA 1 : 5

