

EXPEDIDORA

9x7

Características

- Fabricada em aço-carbono, com pintura em epóxi preto, com detalhes em prata;
- Acabamento do painel em inox 304;
- Design agradável com qualquer ambiente;
- Possui sistema de catraca embutida no próprio totem expedidor;
- Travamento automáticos dos braços;
- Equipamento destinado a controle de pessoas em estabelecimentos comerciais através de comandas;
- Entrega uma comanda para cada usuário que realiza acesso ao local;
- Realiza liberação do acesso somente quando o cliente retira a comanda;
- Mais segurança, pois evita que o cliente possa entrar no estabelecimento, com mais de uma ou sem nenhuma comanda;
- Trabalha com comandas de 9x7cm e 5,5mm de espessura;
- Capacidade para até 130 comandas;
- Indicação visual e sonora indicando que as comandas estão acabando;
- Liberação através de botoeira;
- Equipamento dotado de display de cristal líquido ;
- Possui contador de passagem, indicando no display estatística da quantidade de acessos ao local;
- Possui botão interno para zerar contador;
- Fechadura para acesso liga/desliga e iluminação frontal e lateral na cor azul;



Ambiente


- Temperatura de operação: -15° C a 55° C (sem condensação);
- Temperatura para estocagem: -20° C a 60° C;
- Faixa de umidade para funcionamento: 0 a 95%;
- Nível aceitável de luz para funcionamento: 3.000 Lux.

Elétrica

- Fonte chaveada: 90 a 265 V AC~;
- Tensão de operação: 14,5 V.
- Potência média: 8 W;
- Consumo médio de corrente: 500mA

MEDIDAS DO PRODUTO (EXPEDIDORA) (MEDIDAS EM MILÍMETROS)

- Altura: 1770mm;
- Profundidade: 740mm;
- Largura: 335mm;



HENRY
www.henry.com.br

Curitiba - Paraná - Brasil
Fone: +55 41 3661-0100

CESN - Catraca Expeditora Sextavada Nova

Medidas em Milímetros