

Henry Face 01

CARACTERÍSTICAS

- Design compatível com qualquer ambiente;
- Realiza o controle acesso completo, permite conexões com fechadura eletromagnética, botoeira, contem campainha;
- Possui recurso LFD (Live face detect), onde realiza o bloqueio de fotos e vídeos
- Distância de reconhecimento com LFD ativo: 0,5 a 1,5 metro.
- Possui função de detecção de máscara;
- Possui conexões TCP/IP (10/100mbps), USB e Wi-Fi (nativos);
- Display touch screen de 4.3 polegadas;
- Permite combinações das identificações de usuário (Face, Senha, Cartão);
- Reconhece a face em até 0.2 segundos;
- Reconhece a face entre uma distância mínima de 0.5m até 2.5 metros;
- Realiza acionamento de sirene com horários pré determinados;
- Recurso de cadastro máster para acesso ao menu;
- Tempo de ativação da tela de repouso configurável;
- Captura rápida da face com recurso de balanceamento de luz (WDR);
- Luz de LED que faz compensação de luz em ambiente escuro;
- Armazenamento de até 500.000 registros;
- Taxa de aceite das faces 99.70%;
- Permite configurar ate 10 administradores;
- Emite avisos sonoros das operações por vozes;
- Menus de configuração em português;







- Leitor de cartões RFID 125khz;
- Permite configurar até 5.000 faces e 15.000 cartões e senhas;
- Permite configurar departamentos e regras independentes por usuário;
- 1 relé interno de acionamento para até 250VAC/3A;
- 1 entrada de botoeira;
- 1 Entrada padrão Wiegand;
- 1 Saída padrão Wiegand;
- 1 saída para campainha externa ou sirene;
- 1 porta USB 2.0 nativa para exportação/importação de dados;
- 2 câmeras de 2 megapixel com infravermelho(200w) e 2 sensores de profundidade
- Ampla tela colorida sensível a toque (touch screen) de 4,3" (HD 272*480);
- Tipo de comunicação: modo Servidor ou Cliente;
- Idioma de linguagem: português(BR), espanhol e inglês.

AMBIENTE / ELÉTRICA

- Alimentação: 12v 1A;
- Temperatura de operação: 0 °C ~ 45 °C;
- Umidade: 20% a 90% (sem condensação);
- Processador 800m single core arm cortex a-7;
- Sistema operacional linux 3.10;
- Ram 256mb ddr3l;
- Rom emmc 4gb;

MEDIDAS DO PRODUTOS

- Altura: 187.5 mm;
- Profundidade: 26 mm;
- Largura: 87,5 mm.



HENRY
www.henry.com.br

Curitiba - Paraná - Brasil
Fone: +55 41 3661-0100

LEF - Leitor Facial Henry Face

Medidas em Milímetros